

がん化学療法レジメン登録一覧

2020年10月1日現在

がん化学療法標準レジメンの内容、推奨グレードは、大阪医科大学附属病院レジメン審査委員会にて科学的根拠に基づき、審査、登録、管理し作成したものです。

当院で実施している臨床試験についても掲載していますのでご注意ください。

当院が有効性や副作用、保険適用を保証するものではないことをご了承下さい。

推奨グレードについて

- A: 十分なエビデンスがあり、推奨内容を日常診療で積極的に実践するよう推奨する
 B: エビデンスがあり、推奨内容を日常診療で実践するよう推奨する
 C: エビデンスは十分とはいえないので、日常診療で実践する際は十分な注意を必要とする

| 科名 | 承認登録 | レジメン | 適応癌腫(推奨グレード) |
|---------------|--------|-----------------------|--|
| 共通レジメン CO | 06CO01 | Weekly PTX(80) | 卵巣癌(B)、胃癌(B)、乳癌(A) |
| | 06CO03 | Weekly CPT-11 | 卵巣癌(B)、非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) |
| | 06CO05 | VNR | 乳癌(B)、非小細胞肺癌(A) |
| | 06CO06 | GEM(3投1休) | 膵臓癌(A)、胆道癌(B) |
| | 06CO08 | S-1 / CDDP | 非小細胞肺癌(B)、胃癌(A) |
| | 07CO01 | BEP | 胚細胞腫瘍(A) |
| | 08CO01 | standard FP(80-800) | 食道癌(A)、頭頸部癌(A) (扁平上皮癌) |
| | 10CO01 | DAV-feron | 悪性黒色腫(B) |
| | 10CO02 | VAC | 横紋筋肉腫(B) |
| | 11CO01 | High dose MTX | 悪性リンパ腫(A) |
| | 11CO02 | CDDP / CPT-11(60-60) | 子宮頸癌(A)、子宮体癌(A)、卵巣癌(A)、小細胞肺癌(A) |
| | 12CO01 | DOC60 | 非小細胞肺癌(A)、乳癌(A)、胃癌(A)、頭頸部癌(A) |
| | 12CO02 | DOC70 | 食道癌(A)、卵巣癌(A)、子宮体癌(A)、 |
| | 12CO03 | DOC75 | 乳癌(A)、前立腺癌(A) |
| | 12CO04 | VA | 横紋筋肉腫(B) |
| | 13CO04 | アブラキサン | 乳癌(A)、胃癌(B) |
| | 14CO01 | Bmab維持 | 非小細胞肺癌(A)、卵巣癌(B)、子宮頸癌(A)、悪性神経膠腫(B) |
| | 14CO03 | Triweekly ADR | 軟部肉腫(A) |
| | 16CO01 | エリブリン | 乳癌(A) |
| | 16CO02 | ナタリズマブ | 多発性硬化症(B) |
| | 16CO03 | (2週)ニボルマブ240mg | 非小細胞肺癌(A)、ホジキンリンパ腫(B)、腎癌(A)、頭頸部癌(A)、胃癌(A)、食道癌(B) |
| | 17CO05 | (3週)ヘムプロリズマブ200mg | 非小細胞肺癌(B)、膀胱癌(B)、悪性黒色腫(B)、頭頸部癌(B) |
| | 18CO01 | ニボルマブ + イピリムマブ(悪性黒色) | 悪性黒色腫(B) |
| 一般・乳腺外科 BR | 06BR01 | CMF | 乳癌(B) |
| | 06BR02 | FEC75 | 乳癌(B) |
| | 08BR01 | Triweekly Her(初回) | 乳癌(B) |
| | 08BR02 | Triweekly Her(2回目以降) | 乳癌(B) |
| | 09BR01 | TC | 乳癌(A) |
| | 09BR02 | FEC100 | 乳癌(A) |
| | 11BR04 | Weekly PTX + Bmab | 乳癌(B) |
| | 12BR01 | 乳癌GEM | 乳癌(B) |
| | 12BR02 | tw Her(初回) + VNR | 乳癌(A) |
| | 12BR03 | tw Her(2回目以降) + VNR | 乳癌(A) |
| | 12BR04 | tw Her(初回) + GEM | 乳癌(B) |
| | 12BR05 | tw Her(2回目以降) + GEM | 乳癌(B) |
| | 12BR06 | tw Her(初回) + DOC60 | 乳癌(A) |
| | 12BR07 | tw Her(2回目以降) + DOC60 | 乳癌(A) |
| | 12BR08 | tw Her(初回) + DOC75 | 乳癌(A) |
| | 12BR09 | tw Her(2回目以降) + DOC75 | 乳癌(A) |
| | 12BR10 | tw Her(初回) + CMF | 乳癌(B) |

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 12BR11 | tw Her(2回目以降)+CMF | 乳癌(B) | |
| 12BR18 | tw Her(初回) + アブラキサン | 乳癌(A) | |
| 12BR19 | tw Her(2回目以降) + アブラキサン | 乳癌(A) | |
| 12BR20 | tw Her(初回) + エリブリン | 乳癌(A) | |
| 12BR21 | tw Her(2回目以降) + エリブリン | 乳癌(A) | |
| 12BR22 | w Her(初回) + VNR | 乳癌(B) | |
| 12BR23 | w Her(2回目以降)+VNR | 乳癌(B) | |
| 12BR24 | w Her(初回) + GEM | 乳癌(B) | |
| 12BR25 | w Her(2回目以降)+GEM | 乳癌(B) | |
| 12BR42 | w Her(初回) + WeeklyPTX+Bmab | 乳癌(A) | |
| 12BR43 | w Her(2回目以降) + WeeklyPTX + | 乳癌(A) | |
| 12BR45 | tw Her(初回) + DOC/CBDCA | 乳癌(A) | |
| 12BR46 | tw Her(2回目以降) + DOC/CBDCA | 乳癌(A) | |
| 12BR47 | tw Her(初回) + TC | 乳癌(A) | |
| 12BR48 | tw Her(2回目以降) + TC | 乳癌(A) | |
| 13BR01 | tw Her(初回) + Per(初回) | 乳癌(B) | |
| 13BR02 | tw Her(2回目以降) + Per(初回) | 乳癌(B) | |
| 13BR03 | tw Her(2回目以降) + Per(2回目以降) | 乳癌(B) | |
| 13BR04 | tw Her(初回) + Per(初回) + DOC60 | 乳癌(A) | |
| 13BR05 | tw Her(2回目以降) + Per(初回)+DOC60 | 乳癌(A) | |
| 13BR06 | tw Her + Per(2回目以降) + DOC60 | 乳癌(A) | |
| 13BR07 | tw Her(初回) + Per(初回) + DOC75 | 乳癌(A) | |
| 13BR08 | tw Her(2回目以降) + Per(初回) + | 乳癌(A) | |
| 13BR09 | tw Her + Per(2回目以降) + DOC75 | 乳癌(A) | |
| 13BR13 | tw Her(初回) + Per(初回) + VNR | 乳癌(B) | |
| 13BR14 | tw Her(2回目以降) + Per(初回) + VNR | 乳癌(B) | |
| 13BR15 | tw Her + Per(2回目以降) + VNR | 乳癌(B) | |
| 13BR16 | tw Her(初回) + Per(初回) + wPTX | 乳癌(B) | |
| 13BR17 | tw Her(2回目以降) + Per(初回) + wPTX | 乳癌(B) | |
| 13BR18 | tw Her + Per(2回目以降) + wPTX | 乳癌(B) | |
| 14BR01 | カドサイラ | 乳癌(B) | |
| 15BR01 | dose dense AC | 乳癌(B) | |
| 15BR02 | dose dense PTX | 乳癌(B) | |
| 15BR03 | Weekly PTX(乳癌) | 乳癌(A) | |
| 15BR04 | w Her(初回) + Weekly PTX | 乳癌(A) | |
| 15BR05 | w Her(2回目以降) + Weekly PTX | 乳癌(A) | |
| 15BR06 | tw Her(初回) + Weekly PTX | 乳癌(A) | |
| 15BR07 | tw Her(2回目以降) + Weekly PTX | 乳癌(A) | |
| 17BR01 | EC | 乳癌(A) | |
| 19BR06 | アテゾリズマブ + アブラキサン | 乳癌(B) | |
| 消化器内科 | | | |
| GI | 06GI05 | Biweekly CPT-11 | 大腸癌(A)、胃癌(B) |
| | 06GI11 | mFOLFOX6(ｲﾝ71-ﾀﾞ -使用) | 大腸癌(A) |
| | 06GI12 | FOLFIRI(ｲﾝ71-ﾀﾞ -使用) | 大腸癌(A) |
| | 06GI13 | IRIS | 大腸癌(A) |
| | 06GI15 | de Gramont(sLV5FU)(ｲﾝ71-ﾀﾞ -使用) | 大腸癌(A) |
| | 07GI02 | Bmab + FOLFIRI (ｲﾝ71-ﾀﾞ -使用) | 大腸癌(A) |
| | 07GI03 | Bmab + mFOLFOX6 (ｲﾝ71-ﾀﾞ -使用) | 大腸癌(A) |
| | 07GI04 | Bmab + deGramont(sLV/5FU) | 大腸癌(A) |
| | 08GI01 | FP-RT(70-700) | 食道癌(B)、肛門管癌(B) |
| | 08GI03 | mFOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) |
| | 08GI04 | FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) |
| | 08GI05 | de Gramont(sLV/5FU)(入院用) | 大腸癌(A) |
| | 08GI06 | Bmab + mFOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) |
| | 08GI07 | Bmab + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) |
| | 08GI08 | Bmab + de Gramont(sLV/5FU)(入院用) | 大腸癌(A) |
| | 08GI09 | Cmab単(初回) | 大腸癌(A) |
| | 08GI10 | Cmab単(2回目以降) | 大腸癌(A) |
| | 08GI11 | Cmab + CPT-11(1コース目) | 大腸癌(A) |

| | | |
|--------|---|--------------------|
| 08GI12 | Cmab + CPT-11(2コース目以降) | 大腸癌(A) |
| 08GI14 | NAC FP(80-800) | 食道癌(A) |
| 09GI03 | Bmab + SOX | 大腸癌(B) |
| 09GI06 | CapOX | 大腸癌(A)、胃癌(B) |
| 09GI07 | Bmab + CapOX | 大腸癌(A) |
| 09GI08 | Bmab + 加 ^o シタ ^o ン | 大腸癌(B) |
| 10GI02 | Pmab単 | 大腸癌(A) |
| 10GI03 | Pmab + mFOLFOX6(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(A) |
| 10GI04 | Pmab + FOLFIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(A) |
| 11GI02 | Cape/CDDP | 胃癌(B) |
| 11GI03 | Her(初回) + Cape/CDDP | 胃癌(A) |
| 11GI04 | Her(2回目以降) + Cape/CDDP | 胃癌(A) |
| 11GI05 | Her(初回) + 加 ^o シタ ^o ン | 胃癌(B) |
| 11GI06 | Her(2回目以降) + 加 ^o シタ ^o ン | 胃癌(B) |
| 11GI09 | 胆道GC | 胆道癌(A) |
| 11GI14 | Pmab + mFOLFOX6(入院用) | 大腸癌(A) |
| 11GI15 | Pmab + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(A) |
| 11GI27 | Weekly PTX(100) | 食道癌(B) |
| 12GI01 | Cmab + mFOLFOX6(イン ^o 71-サ ^o -使用)(初 | 大腸癌(A) |
| 12GI02 | Cmab + mFOLFOX6(イン ^o 71-サ ^o -使用)(2 | 大腸癌(A) |
| 12GI05 | Cmab + mFOLFOX6(入院用)(初回) | 大腸癌(A) |
| 12GI06 | Cmab + mFOLFOX6(入院用)(2回目以 | 大腸癌(A) |
| 12GI09 | Cmab + FOLFIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用)(初回) | 大腸癌(A) |
| 12GI10 | Cmab + FOLFIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用)(2回目 | 大腸癌(A) |
| 12GI11 | Cmab + FOLFIRI(入院用)(初回) | 大腸癌(A) |
| 12GI12 | Cmab + FOLFIRI(入院用)(2回目以降) | 大腸癌(A) |
| 12GI28 | 5FU/MMC + RT | 肛門管癌(B) |
| 13GI01 | Bmab + IRIS(3週) | 大腸癌(B) |
| 14GI01 | FOLFIRINOX(入院用) | 膵癌(B) |
| 14GI02 | FOLFIRINOX(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 膵癌(B) |
| 14GI14 | Bmab + S-1 | 大腸癌(B) |
| 14GI15 | SOX | 大腸癌(B) |
| 14GI17 | Her(初回) + FP(80-800) | 胃癌(A) |
| 14GI18 | Her(2回目以降) + FP(80-800) | 胃癌(A) |
| 14GI22 | FOLFOXIRI(入院用) | 大腸癌(A) |
| 14GI23 | FOLFOXIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(A) |
| 14GI24 | Bmab + FOLFOXIRI(入院用) | 大腸癌(B) |
| 14GI25 | Bmab + FOLFOXIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(B) |
| 15GI03 | GEM/アブラキサン | 膵癌(B) |
| 15GI04 | full dose FOLFOXIRI(入院) | 大腸癌(A) |
| 15GI05 | full dose FOLFOXIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(A) |
| 15GI11 | RAMmab単 | 胃癌(A)、肝癌(B) |
| 15GI12 | RAMmab + weekly PTX | 胃癌(A) |
| 16GI03 | RAMmab+FOLFIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(B) |
| 16GI04 | RAMmab+FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(B) |
| 17GI04 | ア ^o 71ハ ^o ル ^o ト + FOLFIRI(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 大腸癌(B) |
| 17GI05 | ア ^o 71ハ ^o ル ^o ト + FOLFIRI(入院用) | 大腸癌(B) |
| 17GI06 | Weeklyアブラキサン(胃癌) | 胃癌(B) |
| 18GI03 | XELOX(JCOG1502C) | 小腸癌 |
| 18GI06 | DOC/S-1 | 胃癌(B) |
| 18GI07 | Bmab + IRIS(4週) | 大腸癌(B) |
| 19GI13 | NAC GEM/S-1(膵臓) | 膵癌(B) |
| 19GI15 | Bmab+CapIRI | 大腸癌(B) |
| 20GI06 | nal-IRI/5-FU(イン ^o 71-サ ^o -使用) | 膵癌(B) |
| 20GI07 | nal-IRI/5-FU(入院用) | 膵癌(B) |
| 07LU01 | カルセド単独(day1,2,3) | 非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) |

呼吸器内科

| | | | | |
|--------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------------------|
| LU | 07LU04 | CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(A) | |
| | 09LU02 | Pem | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 09LU04 | PTX/CBDCA + Bmab | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 10LU01 | CDDP/VNR | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 10LU02 | CDDP/VP-16 | 小細胞肺癌(A) | |
| | 10LU05 | Weekly TC + TRT | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 11LU01 | CDDP/Pem | 非小細胞肺癌(A)、胸膜中皮腫(A) | |
| | 12LU01 | TC(PC) 非小細胞肺癌 | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 12LU02 | GC(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 12LU03 | GEM(2投1休) | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 12LU04 | CBDCA/S-1 | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 12LU09 | ハイカムチン(肺癌) | 小細胞肺癌(A) | |
| | 13LU01 | CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(A) | |
| | 14LU03 | Bmab + エルロチニブ | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 16LU01 | RAMmab + DOC60 | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU01 | アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌(B)、小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU02 | デュルバルマブ(非小細胞肺癌) | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU03 | アテゾリズマブ + CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU05 | アテゾリズマブ + CBDCA/Pem | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU06 | アテゾリズマブ + CDDP/Pem | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU07 | アテゾリズマブ + Pem維持 | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU08 | アテゾリズマブ + PTX/CBDCA + Bmab | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 18LU09 | アテゾリズマブ + Bmab維持 | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 19LU01 | CBDCA+RT | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 19LU02 | アテゾリズマブ + CBDCA/VP-16 | 小細胞肺癌(B) | |
| | 20LU01 | アテゾリズマブ + CBDCA/アブラキサン | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 20LU02 | Necitumumab + CDDP/GEM | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 20LU03 | Necitumumab維持 | 非小細胞肺癌(B) | |
| | 耳鼻科 OT | 11OT01 | CDDP + RT (頭頸部癌) | 頭頸部癌 (扁平上皮癌) (A) |
| | | 14OT01 | Cmab維持 | 頭頸部癌(A) |
| | | 14OT02 | Cmab(初回) + RT | 頭頸部癌(B) |
| | | 14OT03 | Cmab(2回目以降) + RT | 頭頸部癌(B) |
| | | 14OT04 | Cmab + FP(1コース目) | 頭頸部癌(A) |
| 14OT05 | | Cmab + FP(2コース目以降) | 頭頸部癌(A) | |
| 14OT06 | | Cmab + 5FU/CBDCA(1コース目) | 頭頸部癌(B) | |
| 14OT07 | | Cmab + 5FU/CBDCA(2コース目以降) | 頭頸部癌(B) | |
| 20OT01 | | アテゾリズマブ + FP(100-1000) | 頭頸部癌(B) | |
| 20OT02 | | アテゾリズマブ + 5FU/CBDCA | 頭頸部癌(B) | |
| 婦人・腫瘍科 GY | 06GY02 | DC | 卵巣癌(A) | |
| | 06GY06 | Weekly TC | 卵巣癌(A) | |
| | 09GY01 | PLD | 卵巣癌(A) | |
| | 10GY01 | CDDP + RT(子宮頸癌) | 子宮頸癌(A) | |
| | 10GY04 | Weekly TC(AUC=2) | 卵巣癌(B) | |
| | 11GY04 | IFM/CDDP | 子宮癌肉腫(B) | |
| | 11GY05 | ハイカムチン(卵巣癌) | 卵巣癌(B) | |
| | 11GY08 | MTX単(20mg) day1-5 | 存続絨毛症・侵入奇胎(A)、胞状奇胎(A) | |
| | 11GY09 | ACT-D単 | 存続絨毛症・侵入奇胎(A)、胞状奇胎(A) | |
| | 12GY01 | 婦人科TC(PC) | 卵巣癌(A) | |
| | 14GY01 | 婦人科TC(PC)+Bmab | 卵巣癌(B) | |
| | 14GY02 | GEM/CBDCA + Bmab | 卵巣癌(B) | |
| | 14GY03 | ハイカムチン(卵巣癌) + Bmab | 卵巣癌(B) | |
| | 14GY04 | WeeklyPTX(80) + Bmab | 卵巣癌(B) | |
| | 16GY01 | GEM/CBDCA(婦人科) | 卵巣癌(B) | |
| | 16GY05 | ハイカムチン/PTX + Bmab | 子宮頸癌(A) | |
| | 16GY06 | CDDP/PTX + Bmab | 子宮頸癌(A) | |
| | 16GY07 | dose dense TC | 卵巣癌(A) | |
| | 18GY01 | PLD/CBDCA | 卵巣癌(B) | |
| 19GY06 | DC+Bmab | 卵巣癌(B) | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------------|--|
| 泌尿器科 UR | 12UR01 | GC (泌尿器) | 膀胱癌(A)、胚細胞腫瘍(B) |
| | 17UR01 | GEM/CBDCA(泌尿器) | 膀胱癌(B) |
| | 18UR02 | ニボルマブ+イピリムマブ(腎細胞癌) | 腎癌(B) |
| | 20UR01 | アボルマブ + アキシチニブ | 腎癌(B) |
| | 20UR02 | CBDCA単 | 精巣腫瘍(B) |
| | 20UR03 | アボルマブ + アキシチニブ | 腎細胞癌(B) |
| 血液内科 HT,TR | 06HT01 | R-CHOP (外来用) | 非ホジキンリンパ腫(A) |
| | 07HT01 | FND | 悪性リンパ腫(B) |
| | 07HT02 | ベルケイド静注 | 多発性骨髄腫(A)、マントル細胞リンパ腫(A) |
| | 08HT11 | ABVD | ホジキンリンパ腫(A) |
| | 08HT12 | リツキシマブ B S (外来用) | 非ホジキンリンパ腫(A) |
| | 08HT13 | CHOP (外来用) | 非ホジキンリンパ腫(A) |
| | 08HT14 | ESHAP | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 08HT17 | CPT-11 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 08HT18 | リツキシマブ B S (入院用) | 非ホジキンリンパ腫(A) |
| | 08HT19 | CHOP (入院用) | 非ホジキンリンパ腫(A) |
| | 08HT20 | R-CHOP (入院用) | 非ホジキンリンパ腫(A) |
| | 10HT01 | Hyper CVAD | 急性リンパ性白血病(A)、悪性リンパ腫(A) |
| | 10HT02 | High-dose MTX/AraC | 急性リンパ性白血病(A)、悪性リンパ腫(A) |
| | 11HT01 | トレアキシン | 悪性リンパ腫(B) |
| | 11HT02 | AML寛解導入(IDA) | 急性骨髄性白血病(A) |
| | 11HT03 | AML寛解導入(DNR) | 急性骨髄性白血病(A) |
| | 11HT04 | AML地固め HD-AraC(2g) | 急性骨髄性白血病(A) |
| | 11HT05 | AML HD-AraC(3g) | 急性骨髄性白血病(A) |
| | 11HT06 | AML地固め①(MIT-AraC) | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 11HT07 | AML地固め②(DNR-AraC) | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 11HT08 | AML地固め③(ACR-AraC) | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 11HT09 | AML地固め④(A triple V) | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 11HT10 | ビダーザ(入院) | 骨髄異形成症候群(A) |
| | 12HT04 | CAG | 骨髄異形成症候群(B)、急性骨髄性白血病(B) |
| | 12HT05 | Modified VAD | 多発性骨髄腫(B) |
| | 12HT06 | トリセノックス 寛解導入 | 急性前骨髄性白血病(B) |
| | 12HT07 | トリセノックス 寛解後 | 急性前骨髄性白血病(B) |
| | 12HT08 | Ara-C単独 | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 12HT09 | VMP(1-4コース) | 多発性骨髄腫(A) |
| | 12HT10 | VMP(5コース目以降) | 多発性骨髄腫(A) |
| | 12HT11 | R-B | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 12HT12 | VP-16単独 | 悪性リンパ腫(B)、急性リンパ性白血病(B)、急性骨髄性白血病(B) |
| | 12HT14 | FLAGM | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 12HT15 | エンドキサン(少量) | 悪性リンパ腫(B)、急性リンパ性白血病(B)、急性骨髄性白血病(B)、多発性骨髄腫(B) |
| | 12HT16 | エンドキサン(中等量) | 悪性リンパ腫(B)、急性リンパ性白血病(B)、急性骨髄性白血病(B)、多発性骨髄腫(B) |
| | 12HT17 | ポテリジオ | 悪性リンパ腫(B) |
| | 12HT19 | modified LSG15 | 成人T細胞白血病(B)、悪性リンパ腫(B) |
| | 12HT20 | JALSG ALL97(induction) | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 12HT21 | SMILE | 悪性リンパ腫(B) |
| | 13HT01 | ICD | 悪性リンパ腫(B) |
| | 13HT02 | FLAI | 急性骨髄性白血病(B) |
| | 14HT01 | JALSG APL97地固め② | 急性前骨髄球白血病(A) |
| | 14HT02 | JALSG APL97地固め③ | 急性前骨髄球白血病(A) |
| | 14HT04 | ベルケイド皮下注(day1,4,8,11) | 多発性骨髄腫(A)、マントル細胞リンパ腫(A) |
| 14HT05 | ベルケイド皮下注(weekly) | 多発性骨髄腫(A) | |
| 15HT01 | VRCAP | 悪性リンパ腫(B) | |
| 15HT02 | R-CHEP | 非ホジキンリンパ腫(B) | |
| 16HT01 | PAD | 多発性骨髄腫(B) | |
| 16HT02 | VCD | 多発性骨髄腫(B) | |
| 16HT04 | CRD(1コース目) | 多発性骨髄腫(A) | |

| | | | |
|-----------|--------|---------------------------------|--------------|
| | 16HT05 | CRD(2~12コース目) | 多発性骨髄腫(A) |
| | 16HT06 | CRD(13~18コース目) | 多発性骨髄腫(A) |
| | 17HT01 | ERD(1,2コース目) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 17HT02 | ERD(3コース目以降) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 17HT03 | CD(1コース目) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 17HT04 | CD(2コース目以降) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT01 | DLD(1-2コース目) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT02 | DLD(3-6コース目) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT03 | DLD(7コース目以降) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT04 | DBD(1-3コース目) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT05 | DBD(4-8コース目) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT06 | DBD(9コース目以降) | 多発性骨髄腫(B) |
| | 18HT08 | G-CHOP(外来用)1コース目 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 18HT09 | G-CHOP(外来用)2-8コース目 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 18HT10 | G-CHOP(入院用)1コース目 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 18HT11 | G-CHOP(入院用)2-8コース目 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 18HT12 | G-B 1コース目 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 18HT13 | G-B 2-6コース目 | 非ホジキンリンパ腫(B) |
| | 19HT01 | L-AdVP | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 20HT02 | JALSG ALL202-O 寛解導入 | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 20HT03 | JALSG ALL202-O 地固め① | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 20HT04 | JALSG ALL202-O 地固め② | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 20HT05 | JALSG ALL202-O 地固め③ | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 20HT06 | JALSG ALL202-O 維持 | 急性リンパ性白血病(B) |
| | 10TR07 | BEAM | 悪性リンパ腫(A) |
| | 12TR01 | 造血幹細胞移植後MTX(GVHD high) | 幹細胞移植後(A) |
| | 12TR02 | 造血幹細胞移植後MTX(GVHD standard risk) | 幹細胞移植後(A) |
| | 12TR03 | 大量L-PAM | 多発性骨髄腫(A) |
| 小児科 PE | 12PE19 | JPLSG ALL-T11 | 急性リンパ性白血病(C) |
| | 13PE01 | JPLSG ALL-B12 | 急性リンパ性白血病(C) |
| | 14PE13 | JPLSG AML12 | 急性骨髄性白血病(C) |
| | 14PE21 | 肝芽腫 CDDP | 肝芽腫(C) |
| | 16PE01 | PLADO | 肝芽腫(B) |
| | 16PE02 | MBL | 髓芽腫(C) |
| | 18PE03 | AML-D16 | 急性骨髄性白血病(C) |