

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ICE (CNS-GCT)
(登録No. 15NE02)

病名	推奨度
胚細胞腫瘍	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
VP-16 (60mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
IFM (0.9g/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
CDDP (20mg/m ²)	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5

(1サイクル 28 日) (休薬 23 日以上)

中枢神経系胚細胞腫瘍 総コース数：3コース RT併用

1 ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 120分	(1) (2) (3) (4) (5)
2 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
3 生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2) (3) (4) (5)
4 生理食塩液テルモ 500mL ベプシド注100mg () mg (60mg/m ²)	500 mL	点滴注射 90分	(1) (2) (3) (4) (5)
5 生理食塩液テルモ 500mL イホマイド注射用1g () g (0.9g/m ²)	500 mL	点滴注射 120分 5.6同時滴下 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
6 生理食塩液 100mL ウロミテキサン注400mg () mg (270mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 5.6同時滴下 側管	(1) (2) (3) (4) (5)
7 生理食塩液テルモ 500mL シスプラチン点滴静注 () mg (20mg/m ²)	500 mL	点滴注射 120分	(1) (2) (3) (4) (5)
8 生理食塩液 100mL ウロミテキサン注400mg () mg (270mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 休薬投与4時間後	(1) (2) (3) (4) (5)

9	マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分	(1) (2) (3) (4) (5)
10	ソルデム3A輸液 500mL メイロン静注8.4% 20mL	500 mL 1 A	点滴注射 150分	(1) (2) (3) (4) (5)
11	生理食塩液 100mL ウロミテキサン注400mg () mg (270mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 体マイト投与8時間後	(1) (2) (3) (4) (5)