

## 化学療法スケジュール表

一般治療  
 臨床試験  
 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	医師	印
S cr	mg/dL		
C cr	ml/min		

**N A C デュルバルマブ+C B D C A / P T X**  
(登録No. 25LU17)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

Durvalmab	(1500m g)	予定日付 ↓	/
P T X	(200m g / m <sup>2</sup> )	↓	
C B D C A	(6 × (G+25))	↓	
		Day	1
			(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)

## 最大4コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液 100 mL イミフィンジ点滴静注	( 1500) m g	点滴注射 60分 ※BW≤30kgの場合は、20mg/kg 0.2または0.22 μ mのインラインフィルター使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 m g デキサート注射液 1.65 m g ファモジン注射液20mg 「トワ」 ポララミン注 5 m g	100 mL 2 瓶 2 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
5 パロセトム点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 30分	(1)
6 ブドウ糖液 5% (500 mL) パクリタキセル注	( ) m g (200m g / m <sup>2</sup> )	点滴注射 180分	(1)
7 ブドウ糖液 5% (250 mL) カルボプラチニ点滴静注液	( ) m g (6 × (G+25))	点滴注射 60分	(1)
8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

フラッシュ用

(1)

9 アプレピタントカプセル125mg 「N 1 c p 内服  
day1 点滴開始時

10 アプレピタントカプセル80mg 「NK 1 c p 内服  
day2,3 朝食後