

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

Bela-Pd (Bela 2段階減量)
(登録No. 26HT12)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Belantamab (1.4mg/kg)		↓									
Pomalidomide (4mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
DEX (40mg)		↓						↓			
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide (4mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DEX (40mg)						↓					
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide (4mg)		↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DEX (40mg)			↓	↓							↓
	Day	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36
	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide (4mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DEX (40mg)								↓			
	Day	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	予定日付	/	/	/	/						
Pomalidomide (4mg)		↓	↓	↓							
DEX (40mg)					↓						
	Day	47	48	49	50						

(1サイクル 56 日) (休薬 6 日以上)

76歳以上や全身状態不良例はDEXを1回20mgへ減量

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用	(1)
2 生理食塩液 100 mL ブレンレップ点滴静注用100mg () mg (1.4mg/kg) 注射用水 20 mL	100 mL 20 mL	点滴注射 30分 濃度0.2~2mg/mLに調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)

4 ポマリストカプセル4mg (4) m g 内服
day1-21 day29-49

5 レナデックス錠4 m g (40) m g 内服
day1, 8, 15, 22
day29, 36, 43, 50