

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療
☐ 臨床試験
☐ 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

セミプリマブ+CBDCA/PTX

(登録No. 26LU06)

病名

推奨度

非小細胞肺癌

B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Cemiplimab	(350mg)	↓
PTX	(200mg/m ²)	↓
CBDCA	(6×(G+25))	↓
	Day	1
	(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)	

最大4コース リバビリティ：要時発注

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	ルートキープ用 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射		
リブタヨ点滴静注350mg	(350) mg	30分	0.2～5μmのインラインフィルター使用 希釈後の最終濃度1～20mg/ml となるように調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射		
デキサート注射液 6.6 mg	2 瓶	15分		
デキサート注射液 1.65 mg	2 A			
ファモチジン注射液20mg「トワ」	1 A			
ポララミン注 5 mg	1 A			(1)
5 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射		
		30分		(1)
6 ブドウ糖液 5% (500 mL)	500 mL	点滴注射		
パクリタキセル注	() mg (200mg/m ²)	180分		(1)
7 ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射		
カルボプラチン注射液	() mg (6×(G+25))	60分		(1)

26LU06

<次ページ有>

受付日

年

月

日

8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
10 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2,3 朝食後	