

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

mFOLFOX6 (入院用)
(登録No. 08GI03)

病名	推奨度
大腸癌	A
膵癌	C
胃癌	C
食道癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／	／
1-LV (200mg/m ²)		↓	
1-OHP (85mg/m ²)		↓	
5-FU (400mg/m ²)		↓	
5-FU (1200mg/m ²)		↓	↓
	Day	1	2

(1サイクル 14 日) (休薬 12 日以上)

1 パロセトロン点滴静注パップ 0.75mg/50 - デキサート注射液 6. 6 mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分 5FU急速静注後のフラッシュまで パルビん針セット 二股タイプ 使用	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) レボホリナート点滴静注用 () mg (200mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 オキサリプラチンと同時に滴下 側管	(1)
3 ブドウ糖液 5% (250 mL) オキサリプラチン点滴静注液 () mg (85mg/m ²)	250 mL	点滴注射 120分 レボホリナートと同時に滴下	(1)
4 生理食塩液 50 mL フルオロウラシル注 () mg (400mg/m ²)	50 mL	点滴注射 全開 1-LV, L-OHP同時に滴下終了後	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオロウラシルルートプライミング用	(1)
7 生理食塩液テルモ 500 mL フルオロウラシル注 () mg (1200mg/m ²)	500 mL	点滴注射 23時間	(1)(2)
8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

