

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

## AML寛解導入(I DA) (登録No. 11HT02)

病 名	推奨度
急性骨髄性白血病	A

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
I D R	(12mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓				
A r a C	(100mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7
		(1サイクル 35 日)			(休薬 28 日以上)			

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 茶 ルートキープ 10:00~翌10:00	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2 パロピトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開 10:00	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 茶ルート側管 プライミング用	(2) (3)
4 生理食塩液 100mL イダマイシン静注用5mg ( ) mg (12mg/m <sup>2</sup> )	100 mL	点滴注射 茶ルート側管 10:00~10:30	(1) (2) (3)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 茶ルート側管 フラッシュ用	(1) (2) (3)
6 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 白 キロサイトルートプライミング用	(1)
7 生理食塩液テルモ 500mL キロサイド注 ( ) mg (100mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 白ルート 10:00~翌10:00 total 500mLとなるように調製	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 白 キロサイトフラッシュ用	(7)
9 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射	

メイロン静注8.4% 20mL

1 A

180分  
補液追加あり

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)