

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Ara-C単独**  
(登録No. 12HT08)

病名	推奨度
急性骨髄性白血病	B

施用開始日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

Ara-C (10mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
	Day	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		1	2	3	4	5	6	7
		(1サイクル 7日) (休業 日以上)						

**初回治療時は少量から 医師の指示通りに増量**

1	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 全開	(1)
2	生理食塩液テルモ 500 mL キロサイド注 ( ) mg (10mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 24時間 total 500mLとなるように調製 投与量は必ず7-300mg/m <sup>2</sup> の範囲で 初回投与時は少量より開始する事 0.8-1.6mg/kgは皮下注も可 2時間投与可	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
3	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 キオサイドフラッシュ用	(7)