

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

DTIC
(登録No. 14C002)

| 病名 | 推奨度 |
|-------|-----|
| 悪性黒色腫 | A |

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| DTIC | 予定日付 / |
| (1000mg/m ²) | ↓ |
| Day | 1 |
| | (1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上) |

| | | | |
|---|---------------------|------------------------------|-----|
| 1 生理食塩液テルモ 500 mL | 500 mL | 点滴注射 180分 MAIN | (1) |
| 2 パロリド点静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg | 50 mL 1 瓶 1 A | 点滴注射 15分 側管 | (1) |
| 3 生理食塩液テルモ 250 mL ダカルバジン注用 100 () mg (1000mg/m ²) | 250 mL | 点滴注射 120分 側管 ルートも遮光 | (1) |
| 4 生理食塩液 50 mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 側管 | (1) |
| 5 アプレピタントカプセル125mg 「N | 1 cp | 内服 day1 点滴開始時 | |
| 6 アプレピタントカプセル80mg 「NK | 1 cp | 内服 day2.3 朝食後 | |
| 7 デカドロン錠4mg | 8 mg | 内服 day2-4 朝昼食後 | |