

化学療法スケジュール表

☐ 一般治療  
☐ 臨床試験  
☐ 治験

患者氏名  
患者 I D  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
S c r	mg/dL	医 師	印
C c r	ml/min		

C m a b + F P (2ｺｰｽ目以降)  
(登録No. 140T05)

病 名	推奨度
頭頸部癌	A

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 コース目・変更)

		予定日付									
5-FU	(1000mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓						
Cmab	(250mg/m <sup>2</sup> )	↓							↓	↓	
CDDP	(100mg/m <sup>2</sup> )	↓									
Day		1	2	3	4	5	6	7	8	15	
(1サイクル 21 日) (休薬 6 日以上)											

day2以降十分な輸液必要 最大6コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルルートブライミング <sup>®</sup> 用	(1)
2 生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注 ( ) mg (1000mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 MA I N 24時間	(1) (2) (3) (4)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルフラッシュ用	(4)
4 生理食塩液テルモ 500 mL ホスアレピ <sup>®</sup> タント点滴静注用150mg 「NK	500 mL 1 瓶	点滴注射 90分	(1)
5 パノセトン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 0.75mg/50 デキサート注射液 6. 6 mg デキサート注射液 1. 6 5 mg ポララミン注 5 mg	50 mL 1 瓶 2 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
6 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6. 6 mg ポララミン注 5 mg	100 mL 1 瓶 1 A	点滴注射 15分	(8) (15)
7 生理食塩液テルモ 250 mL アービタックス注射液 100 mg ( ) mg (250mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 60分 投与後 1 時間経過観察 total 250 ml	(1) (8) (15)
8 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

			フラッシュ用 Cmab投与時と同じ速度で	(1) (8) (15)
9	生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 90分	(1)
10	マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分	(1)
11	生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 ( ) mg (100mg/mL)	500 mL	点滴注射 120分 CDDPの輸液量はtotal 500mlと なるように生食を抜いて調製	(1)
12	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1)
13	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1)
14	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1)
15	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
16	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 2 瓶	点滴注射 15分	(3)
17	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
18	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
19	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)
20	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)