

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

トラベクテジン
(登録No. 15C006)

病名	推奨度
軟部肉腫	C

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

トラベクテジン	予定日付	↓
(1.2 mg/m ²)	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

ヨンデリス：要時発注薬品

1	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 2 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
2	生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射 30分	(1)
3	生理食塩液テルモ 500 mL ヨンデリス点滴静注用 () mg (1.2 mg/m ²)	500 mL	中心静脈注射・精密持続 24時間 ※輸液ポンプを使用 溶解から30時間以内に投与を 終了すること	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)