

## 化学療法スケジュール表

- 
- 一般治療
- 
- 
- 臨床試験
- 
- 
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

## Daily STZ

(登録No. 15GI01)

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

病名	推奨度
神経内分泌腫瘍	C

Streptozocin (500mg/m <sup>2</sup> )	予定日付	/	/	/	/	/
	Day	↓	↓	↓	↓	↓
		1	2	3	4	5
		(1サイクル 42日)		(休薬 37日以上)		

## ザノサー：要時発注

1 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(1) (2) (3) (4) (5)
2 パロヒト点静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1)
3 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	100 mL 1 瓶 1 A	点滴注射 15分	(2) (3) (4) (5)
4 生理食塩液 100 mL ザノサー点滴静注用 1g ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )	100 mL ( ) mg (500mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分	(1) (2) (3) (4) (5)
5 生理食塩液テルモ 250 mL	250 mL	点滴注射 60分	(1) (2) (3) (4) (5)
6 アブレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
7 アブレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2-5 朝食後	