

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

GEM/S-1 (胆道)
(登録No. 18GI08)

病名	推奨度
胆道癌	C

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

GEM	(1000mg/m ²)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/
S-1	(60mg/m ²)	Day	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S-1	(60mg/m ²)	予定日付	/	/	/	/					
		Day	↓	↓	↓	↓					
		Day	11	12	13	14					

(1サイクル 21 日) (休薬 7 日以上)

1	生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1) (8)
2	生理食塩液 100 mL ゲムシタピン注射用 () mg (1000mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分	(1) (8)
3	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8)
4	エスワнтаイホウ配合OD錠 () mg (60mg/m ²)		内服 分2 朝夕食後 S-1の投与量は以下の通り 体表面積1.25m ² 未満→60mg/day 1.25~1.5m ² 未満→80mg/day 1.5m ² 以上→100mg/day	