

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者 I D
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

G-CHOP (外来用) 1コース目 (登録No. 18HT08)

病名	推奨度
非ホジキンリンパ腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
Obinutuzumab (1000mg)	↓						↓	↓
DXR (50mg/m ²)			↓					
VCR (1.4mg/m ²)			↓					
CPA (750mg/m ²)			↓					
PSL (100mg)			↓	↓	↓	↓	↓	
Day	1	2	3	4	5	6	8	15
	(1サイクル 21日)			(休薬 6日以上)				

CD20陽性濾胞性リンパ腫 6-8コース

1 生理食塩液 50mL ポララミン注5mg	50 mL 1 A	点滴注射 全開	(1)
2 大塚生食注 (250mL袋) ガザイバ点滴静注1000mg	210 mL (1000) mg	点滴注射 Total 250mLに調製 初回 ~30分 12ml/hr 以降、30分毎に12ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 2回目以降、開始~30分 25ml/hr 以降、30分毎に25ml/hrずつ上げる 最大100ml/hrまで 0.2又は0.22µmの インラインフィルター使用	(1) (8) (15)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (8) (15)
4 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 180分 MAIN	(2)
5 グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL	1 袋	点滴注射 全開 側管	(2)

6	生理食塩液 100 mL ドキシリジン塩酸塩注射液50mg「サト」	100 mL () mg (50mg/ml)	点滴注射 30分 側管 Total 100mLに調製	(2)
7	生理食塩液 100 mL オンコビン注射用 1 mg	100 mL () mg (1.4mg/ml)	点滴注射 30分 VCR max2mg 側管	(2)
8	生理食塩液-FC 250 mL エンドキサン注射用	250 mL () mg (750mg/ml)	点滴注射 120分 側管	(2)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用 側管	(2)
10	アセトアミノフェン錠200mg「マ	2 錠	内服 ガザハ投与30分前	
11	プレドニン錠 5 mg	(100) mg	内服 朝12錠 昼8錠 食後	