

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**NAC DOS (OGSG1902)**  
(登録No. 19GI18)

病名	推奨度
胃癌	C

施用開始日 年 月 日  
(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

DOC	(40mg/m <sup>2</sup> )	↓									
1-OHP	(100mg/m <sup>2</sup> )	↓									
S-1	(80mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S-1	(80mg/m <sup>2</sup> )	↓	↓	↓	↓						
	Day	11	12	13	14						

(1サイクル 21 日) (休薬 7 日以上)

術前3コース エルプラット：先発品使用

1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)
2 生理食塩液テルモ 250 mL トセキセル点滴静注液 ( ) mg (40mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 60分	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 ブドウ糖液5% (250 mL) エルプラット点滴静注液 ( ) mg (100mg/m <sup>2</sup> )	250 mL	点滴注射 120分	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
6 エスワンタイホウ配合OD錠 ( ) mg (80mg/m <sup>2</sup> )		内服 S-1の投与量は以下の通り 体表面積1.25m <sup>2</sup> 未満→80mg/day 1.25m <sup>2</sup> ~1.5m <sup>2</sup> 未満→100mg/day 1.5m <sup>2</sup> 以上→120mg/day	