

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

JALSG ALL202-0 地固め①
(登録No. 20HT03)

病名	推奨度
急性リンパ性白血病	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／	／	／
A r a C (2000mg/m ²)		↓	↓	↓
V P - 1 6 (100mg/m ²)		↓	↓	↓
D E X (40mg/m ²)		↓	↓	↓
A r a C (2000mg/m ²)		↓	↓	↓
	Day	1	2	3

(1サイクル 28 日) (休薬 25 日以上)

day1:DIT (MTX:15mg、DEX:4mg)

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 ルートキープ 10:00~翌10:00	(1)(2)(3)
2 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射 側管 全開	(1)
3 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(2)(3)
4 生理食塩液テルモ キロサイド注 500mL () mg (2000mg/m ²)	500 mL	点滴注射 180分 側管 Total 500mLに調製 60歳以上は1g/m ² 10:00-13:00	(1)(2)(3)
5 生理食塩液テルモ ペプシド注 500mL 100mg () mg (100mg/m ²)	500 mL	点滴注射 60分 側管 0.4mg/mL以下に調製	(1)(2)(3)
6 生理食塩液 100mL デキサート注射液 6.6mg () 瓶 (6瓶/m ²)	100 mL	点滴注射 60分 側管	

(1) (2) (3)

7 生理食塩液テルモ 500 mL
キロサイド注 () mg (2000mg/m²)

点滴注射
180分
側管
Total 500mLに調製
22:00-翌1:00
60歳以上は1g/m²に変更

(1) (2) (3)

8 生理食塩液 50 mL
50 mL

点滴注射
フラッシュ用

(1) (2) (3)