

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²	医師	印
Scr	mg/dL		
Ccr	ml/min		

アテゾリズマブ + CBDCA / アブラキサン
(登録No. 20LU01)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
atezolizumab (1200mg)	↓					
Na b - PTX (100mg/m ²)	↓				↓	↓
CBDCA (6 × (G+25))	↓					
Day	1	2	3	8	15	
	(1サイクル 21 日)			(休薬 6 日以上)		

非扁平上皮癌 4～6コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開	(1)
2 生理食塩液テルモ 250 mL テセントリク点滴静注1200mg (1200) mg	250 mL	点滴注射 60分 0.2 μm又は0.22 μmのインラインフィルター を使用 初回投与忍容性良好であれば 2回目以降30分投与可	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1)
5 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(8) (15)
6 生理食塩液 100 mL アブラキサン点滴静注用 100 () mg (100mg/m ²)	100 mL	点滴注射 30分 1Vあたり生食20mLで溶解し必要量 を空にした生食容器に注入する フィルター不可	(1) (8) (15)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	

			フラッシュ用	(1) (8) (15)
8	ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (6×(G+25))	250 mL	点滴注射 60分	(1)
9	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
10	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
11	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2, 3 朝食後	