

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ニボルマブ + 化リムマブ + CBDCA / Pem
(登録No. 20LU10)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／	／
Nivolumab (360mg)		↓	↓
Ipilimumab (1mg/kg)		↓	
Pem (500mg/m ²)		↓	↓
CBDCA (6×(G+25))		↓	↓
	Day	1	22
(1サイクル 42 日) (休薬 20 日以上)			

非扁平上皮癌 1コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1) (22)
2 生理食塩液 100 mL オプジーボ点滴静注 (360) mg	100 mL	点滴注射 30分 0.2~0.22 μm のインラインフィルター使用	(1) (22)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 30分	(1)
4 生理食塩液 50 mL ヤーボイ点滴静注 () mg (1mg/kg)	30 mL	点滴注射 30分 0.2~1.2 μm のインラインフィルター使用 生食20mL 抜く 1~4mg/mL の濃度にする	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22)
6 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 2 A	点滴注射 15分	(1) (22)
7 生理食塩液 100 mL ペムトレキト点滴静注液「NK」 () mg (500mg/m ²)	100 mL	点滴注射 10分	(1) (22)
8 ブドウ糖液 5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	

カルボプラチン点滴静注液	() mg (6×(G+25))	60分 AUC5又は6	(1) (22)
9 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22)
10 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1、22 点滴開始時	
11 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2、3、23、24 朝食後	