

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ニボルマブ + 化リムマブ + CBDCA / PTX
(登録No. 20LU11)

病名	推奨度
非小細胞肺癌	C

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／	／
Nivolumab (360mg)		↓	↓
Ipilimumab (1mg/kg)		↓	↓
PTX (200mg/m ²)		↓	↓
CBDCA (6×(G+25))		↓	↓
Day		1	22
(1サイクル 42 日) (休薬 20 日以上)			

扁平上皮癌 1コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1) (22)
2 生理食塩液 100 mL オプジーボ点滴静注	100 mL (360) mg	点滴注射 30分 0.2~0.22 μm のインラインフィルター使用	(1) (22)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 30分	(1)
4 生理食塩液 50 mL ヤーボイ点滴静注液	30 mL () mg (1mg/kg)	点滴注射 30分 0.2~1.2 μm のインラインフィルター使用 生食20mL 抜く 1~4mg/mL の濃度にする	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22)
6 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6. 6 mg デキサート注射液 1. 6 5 mg ファモチゾン注射液20mg 「トワ」 ポララミン注 5 mg	100 mL 2 瓶 2 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1) (22)
7 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50	50 mL	点滴注射	(1) (22)

			30分	(1) (22)
8	ブドウ糖液5% (500 mL) パクリタキセル注	() mg (200mg/mL)	500 mL 点滴注射 180分	(1) (22)
9	ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液	() mg (6×(G+25))	250 mL 点滴注射 60分	(1) (22)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (22)
11	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1、22 点滴開始時	
12	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2、3、23、24 朝食後	