

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ + FP (100-1000)
(登録No. 200T01)

病名	推奨度
頭頸部癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/
Pembrolizumab	(200mg)	↓						
5-FU	(1000mg/m ²)	↓	↓	↓	↓			
CDDP	(100mg/m ²)	↓						
	Day	1	2	3	4	5	6	7
		(1サイクル 21日)			(休薬 14日以上)			

day2以降十分な輸液必要 6コース

1	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 60分 メイン フルオウラシルルートプライミング用	(1)
2	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 側管 全開 ルートキープ	(1)
3	生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注	100 mL (200) mg	点滴注射 30分 側管 希釈後の濃度1~10mg/mLになるよう調製 0.2~5μmのインラインフィルター使用	(1)
4	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 側管 フラッシュ用	(1)
5	生理食塩液テルモ 500 mL フルオウラシル注	500 mL () mg (1000mg/m ²)	点滴注射 メイン 24時間	(1)(2)(3)(4)
6	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フルオウラシルフラッシュ用	(4)
7	生理食塩液テルモ 500 mL ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK	500 mL 1 瓶	点滴注射 90分	

			側管	(1)
8	パロセトロン点滴静注バッグ [®] 0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg デキサート注射液1.65mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分 側管	(1)
9	生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
10	マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分 側管	(1)
11	生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (100mg/m ²)	500 mL () mg (100mg/m ²)	点滴注射 120分 CDDPの輸液量はtotal 500mlと なるように生食を抜いて調製 側管	(1)
12	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
13	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
14	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管	(1)
15	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(2)
16	生理食塩液 100 mL デキサート注射液6.6mg	100 mL 2 瓶	点滴注射 15分	(3)
17	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
18	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(2) (3) (4) (5) (6) (7)
19	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)
20	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 120分	(6) (7)