

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

| | | | |
|------|----------------|-----|---|
| 身長 | cm | 診療科 | |
| 体重 | kg | | |
| 体表面積 | m ² | | |
| Scr | mg/dL | 医師 | 印 |
| Ccr | ml/min | | |

(JGOG3020) DC (CBDCA AUC = 6)

(登録No. 21GY04)

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

| 病名 | 推奨度 |
|-----|-----|
| 卵巣癌 | C |

| | 予定日付 | ／ |
|-------------------------------|-------|---|
| DOC (70mg/m ²) | | ↓ |
| CBDCA (6×(G+25)) | | ↓ |
| | Day 1 | |
| (1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上) | | |

総コース数：6コース

| | | | |
|--|--------------|------------------|-----|
| 1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 1.65mg | 50 mL 2 A | 点滴注射 15分 | (1) |
| 2 生理食塩液テルモ 250mL トセキセル点滴静注液 () mg (70mg/m ²) | 250 mL | 点滴注射 60分 | (1) |
| 3 ブドウ糖液5% (250mL) カルボプラチン点滴静注液 () mg (6×(G+25)) | 250 mL | 点滴注射 60分 | (1) |
| 4 生理食塩液 50mL | 50 mL | 点滴注射 フラッシュ用 | (1) |
| 5 デカドロン錠4mg | 8 mg | 内服 day0 朝食後 | |
| 6 アプレピタントカプセル125mg 「N | 1 cp | 内服 day1 点滴開始時 | |
| 7 アプレピタントカプセル80mg 「NK | 1 cp | 内服 day2,3 朝食後 | |
| 8 デカドロン錠0.5mg | 4 mg | 内服 day2,3 朝食後 | |

21GY04

受付日 _____ 年 _____ 月 _____ 日