

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面积	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

IsaPd (1コース目)
(登録No. 21HT01)

病名	推奨度
多発性骨髄腫	B

施用開始日 年 月 日
(初回・継続 _____ コース目・変更)

Isatuximab (10mg/kg)	↓	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide (4mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Isatuximab (10mg/kg)	/	/	/	/	↓	/	/	/	/	/
Pomalidomide (4mg)	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Isatuximab (10mg/kg)	/	↓	/	/	/	/	/	/	/	/
Pomalidomide (4mg)	↓	↓	/	/	/	/	/	/	/	/
Day	21	22								

(1サイクル 28 日) (休薬 6 日以上)

1 アセリオ静注液1000mgバッグ	1 袋	点滴注射 15分	(1) (8) (15) (22)
2 生理食塩液 100 mL デキサート注射液 6.6 mg ポララミン注 5 mg ファモチジン注射液20mg「トワ」	100 mL 6 瓶 1 A 1 A	点滴注射 15分 75歳以上はDEXを20mgに減量	(1) (8) (15) (22)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 15分	(1) (8) (15) (22)
4 生理食塩液テルモ 250 mL サークリサ点滴静注 () mg (10mg/kg)	250 mL	点滴注射 Total 250mLに調製 0.2-0.22 μmのインラインフィルター使用 2コース目day1は生食500mLに溶解 初回0-60分: 50mL/h 60-90分: 60mL/h 90-120分: 70mL/h 120-150分: 80mL/h 150-180分: 90mL/h 以降: 100mL/h 2回目以降0-60分: 50mL/h	

5 生理食塩液 50 mL	50 mL	60-90分 : 80m L/h 90分以降 : 110m L/h (1) (8) (15) (22) 点滴注射 フラッシュ用 (1) (8) (15) (22)
6 ポマリストカプセル4mg	(4) mg	内服 1日1回 day1-21