

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ+婦人科TC+Bmab
 (登録No. 22GY03)

病名	推奨度
子宮頸癌	B

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
Pembrolizumab (200mg)		↓
PTX (175mg/m ²)		↓
CBDC A (5×(G+25))		↓
Bmab (15mg/kg)		↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

総コース数：6-9コース

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注	(100 mL 200) mg	点滴注射 30分 希釈後の最終濃度は1~10mg/mLと なるように調製 0.2~5μmのインラインフィルターを使用	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 生理食塩液 100 mL デキサート注射液6. 6 mg デキサート注射液1. 65 mg ファミジン注射液20mg「トワ」 ポララミン注5 mg	100 mL 2 瓶 2 A 1 A 1 A	点滴注射 15分	(1)
5 パロセトロン点滴静注ハック®0.75mg/50	50 mL	点滴注射 30分	(1)
6 ブドウ糖液5% (500 mL) パクリタキセル注	(500 mL) mg (175mg/m ²)	点滴注射 180分	(1)
7 ブドウ糖液5% (250 mL) カルボプラチン点滴静注液	(250 mL) mg (5×(G+25))	点滴注射 60分	(1)

22GY03 <次ページ有>

受付日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
9	生理食塩液 100 mL アバシチン点滴静注用	100 mL () mg (15mg/kg)	点滴注射 90分 初回投与忍容性良好なら 2回目投与は60分可 2回目投与忍容性良好なら 以降の投与は30分可	(1)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
11	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 cp	内服 day1 点滴開始時	
12	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 cp	内服 day2.3 朝食後	
13	デカドロン錠0.5mg	4 mg	内服 day2.3 朝食後、昼食後	