

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

TC (PC) + ベバシズマブBS (卵巣癌)

(登録No. 23GY02)

病名	推奨度
卵巣癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	／
PTX	(175mg/m ²)	↓
CBDC A	(5×(G+25))	↓
Bmab	(15mg/kg)	↓
	Day	1
(1サイクル 21 日) (休薬 20 日以上)		

卵巣癌：6コース後ベバシズマブBS維持

1 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
デキサート注射液6. 6mg	2 瓶	15分	
デキサート注射液1. 65mg	2 A		
ファモチジン注射液20mg 「トーワ」	1 A		
ポララミン注5mg	1 A		(1)
2 パロセトン点滴静注バッグ0.75mg/50	50 mL	点滴注射	
		30分	(1)
3 ブドウ糖液5% (500 mL)	500 mL	点滴注射	
パクリタキセル注 () mg (175mg/m ²)		180分	(1)
4 ブドウ糖液5% (250 mL)	250 mL	点滴注射	
カルボプラチン点滴静注液 () mg (5×(G+25))		60分	(1)
5 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	(1)
6 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	
ベバシズマブBS点滴静注用 () mg (15mg/kg)		90分	
		初回投与忍容性良好なら	
		2回目投与は60分可	
		2回目投与忍容性良好なら	
		以降の投与は30分可	(1)
7 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射	
		フラッシュ用	

23GY02 <次ページ有>

受付日 年 月 日

8 アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時
9 アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2.3 朝食後
10 デカドロン錠0.5mg	4 mg	内服 day2.3 朝食後、昼食後