

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**(6週) ペムブロリズマブ+レンバチニブ**  
(登録No. 23UR02)

病名	推奨度
腎癌	C

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

Pembrolizumab (400mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Lenvatinib (20mg)		↓									
	Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lenvatinib (20mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Lenvatinib (20mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lenvatinib (20mg)	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	Day	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Lenvatinib (20mg)	予定日付	/	/								
		↓	↓								
	Day	41	42								

(1サイクル 42 日) (休薬 日以上)

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注	100 mL ( 400) mg	点滴注射 30分 0.2μm~5μmのインラインフィルターを使用 希釈後の濃度1~10mg/mL となるように調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 レンビマカプセル10mg	( 20) mg	内服 朝食後 連日	