

化学療法スケジュール表

-
- 一般治療
-
-
- 臨床試験
-
-
- 治験

患者氏名

患者ID

生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

ペムブロリズマブ+GC (胆道)

(登録No. 24GI03)

施用開始日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

病名	推奨度
胆道癌	B

	予定日付	／	／
Pembrolizumab (200mg)		↓	
CDDP (25mg/m ²)		↓	↓
GEM (1000mg/m ²)		↓	↓
	Day	1	8
(1サイクル 21 日) (休薬 13 日以上)			

総コース：8コース 9コース目以降はペムブロ+GEMで維持

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ 全開で	(1)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注 (200) mg	100 mL 200) mg	点滴注射 30分 0.2-5μmのインラインフィルター使用 希釈後の濃度1-10mg/mLになるよ調製	(1)
3 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1)
4 ソルデム3A輸液 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管から	(1)(8)
5 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分 側管から	(1)(8)
6 パロセトン点滴静注ハック® 0.75mg/50 デキサート注射液6.6mg	50 mL 1 瓶	点滴注射 15分	(1)(8)
7 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注 () mg (25mg/m ²)	500 mL	点滴注射 120分	(1)(8)
8 生理食塩液 100 mL	100 mL	点滴注射	

24GI03 <次ページ有>

受付日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

ゲムシタビン注射用 () m g (1000m g / m³) 30分

(1) (8)

9 生理食塩液 50 m L

50 m L

点滴注射
フラッシュ用

(1) (8)