

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**CDDP + Pembro + RT (子宮頸癌)**  
(登録No. 25GY01)

病名	推奨度
子宮頸癌	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
Pembrolizumab (200mg)		↓			↓	
CDDP (40mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓	↓	↓
	Day	1	8	15	22	29
(1サイクル 42 日) (休薬 13 日以上)						

1コースのみ Pembroは1-5回目は200mg 3週毎、6-20回目は400mg 6週毎 【共通レジメン使用】

1 生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 ルートキープ用 全開で	(1) (22)
2 生理食塩液 100 mL キイトルーダ点滴静注100mg	100 mL (200) mg	点滴注射 30分 希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとなるように 0.2から5μmのインラインフィルターを使用	(1) (22)
3 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1) (8) (15) (22) (29)
4 パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50 デキサート注射液 6.6 mg デキサート注射液 1.65 mg	50 mL 1 瓶 2 A	点滴注射 15分	(1) (8) (15) (22) (29)
5 生理食塩液テルモ 500 mL 硫酸Mg 補正液1mEq/mL 20 mL	500 mL 8 mL	点滴注射 90分	(1) (8) (15) (22) (29)
6 マンニトールS注射液 (300mL)	300 mL	点滴注射 60分	(1) (8) (15) (22) (29)
7 生理食塩液テルモ 500 mL シスプラチン点滴静注	500 mL ( ) mg (40mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 120分 CDDPの輸液量はtotal 500mlと なるように生食を抜いて調製	(1) (8) (15) (22) (29)
8 生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射	

			90分	(1) (8) (15) (22) (29)
9	生理食塩液テルモ 500 mL	500 mL	点滴注射 90分	(1) (8) (15) (22) (29)
10	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 シスプラチン投与1時間前	
11	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2.3 朝食後	