

化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名
患者ID
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m ²		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

DCyBorD療法 (3-6コース目)
(登録No. 25HT09)

病名	推奨度
ALアミロイドーシス	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 _____ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/
daratumumab (1瓶)		↓		↓	
Bortezomib (1.3mg/m ²)		↓	↓	↓	↓
CPA (300mg/m ²)		↓	↓	↓	↓
Day		1	8	15	22
(1サイクル 28日) (休薬 6日以上)					

DCyBorD療法としては6コースまで

1	ダラキューロ配合皮下注 (1) 瓶	点滴注射 5分 1V全量(過量充填分を含め約16mL) をシリンジに充填 シリンジポンプで180mL/hrで投与 22-25Gの翼状針を使用すること	(1) (15)
2	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 () mg (1.3mg/m ²) 生理食塩液 20mL 1.2mL	皮下注射	(1) (8) (15) (22)
3	アセトアミノフェン錠500mg「マ ルパフィン錠10mg	2錠 1錠	内服 ダラキューロ開始1時間前 day1. 15
4	エンドキサン錠50mg () mg (300mg/m ²)		内服 1日1回朝食後 day1. 8. 15. 22 CPAの投与量の上限は500mg/body/week
5	デカドロン錠4mg 40mg		内服 1日1回朝食後 day1. 8. 15. 22 年齢>70歳、BMI<18.5、コントロール不良な糖尿病 糖質コチドにより以前に許容できない 副作用の経験を有する場合は、 DEX : 20mg/bodyへ減量可

