

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**エプコリタマブ(1コース目)(3ステップ漸増)**  
(登録No. 25HT12)

病名	推奨度
濾胞性リンパ腫	B

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/
epcoritamab (0.16mg)	↓					
epcoritamab (0.8mg)			↓			
epcoritamab (3mg)				↓		
epcoritamab (48mg)					↓	
	Day	1	2	8	15	22
		(1サイクル 28日)		(休薬 6日以上)		

**エプキンリ要時発注 サイトカイン症候群注意要 トシリズマブ準備要**

1 エプキンリ皮下注4mg 生理食塩液 20mL	(0.16) mg 20 mL	皮下注射	(1)
2 エプキンリ皮下注4mg 生理食塩液 20mL	(0.8) mg 20 mL	皮下注射	(8)
3 エプキンリ皮下注4mg	(3) mg	皮下注射	(15)
4 エプキンリ皮下注48mg	(48) mg	皮下注射	(22)
5 プレドニン錠5mg ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「 アセトアミノフェン錠500mg「マ	100 mg 1錠 2錠	内服 エプキンリ投与30~120分前に内服 day1, 8, 15, 22	
6 プレドニン錠5mg	100 mg	内服 1日2回 朝昼食後 朝12錠、昼8錠 day2-4, 9-11, 16-18, 23-25	