□ 一般治療 □ 臨床試験

化学療法スケジュール表

患者氏名 患者 I D 生年月日

			□治験
身 長	cm	34 .H-1	8
体 重	kg	診療科	
体表面積	m^2		
Scr	mg/dL	医 師	印
Ccr	m1/min		77 -

ICT-PCE	(1コース目	病 名	推奨度		
	(登録No. 250T0	3)		頭頚部癌 	C
施用開始日	年	月	日		
(初回・継続	コース	目・変更	Ĩ)		

r		
	予定日付	
Cmab	$(400 \mathrm{m}\mathrm{g}/\mathrm{m}^2)$	\downarrow
PTX	$(80 \mathrm{m}\mathrm{g}/\mathrm{m}^2)$	↓
CBDCA	$(1.5 \times (G+25))$	\downarrow
	Day	1
		(1サイクル 7 日) (休薬 6 日以上)

導入化学療法 最大8コース

I am A Hart			
1 生理食塩液 100mL		点滴注射	
デキサート注射液 6.6 mg	1 瓶	15分	
	1 A		
ポララミン注5mg	1 A		
ファモチシ゛ン注射液20mg「トーワ」	1 A		
0			(1)
2 大塚生食注 (250mL袋)	250 m L	点滴注射	
アービタックス注射液100mg() m g $(400 \mathrm{mg/m^2})$	120分	
*		total 250 m L	
- The Control of the		2 0 0 M D	(1)
 3 生理食塩液	50 m L	点滴注射	
o Execution of the	00 III L	フラッシュ用	
· i *			
		Cmab投与時と同じ速度で	(1)
 4 パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50	F0 T	→ γ νόν γλ., ά Ι.	(1)
4 / º/ヒトºン点値時在/ ツク 0.75mg/50	50 m L	点滴注射	
		15分	7.5
		W. C. & Silver, N. C.	(1)
5 ブドウ糖液 5 % (2 5 0 mL)	250 m L	点滴注射	
パクリタキセル注 () $m g (80 m g/m^2)$	60分	
		0.22 μ m以下のインラインフィルター使用	
*			(1)
6 ブドウ糖液5%(250mL)	250 m L	点滴注射	
カルボプラチン点滴静注液 () m g $(1.5 \times (G+25))$	60分	77
			(1)
7 生理食塩液 50mL	50 m L	点滴注射	
,	************************************	フラッシュ用	
		/ / / / 4 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(1)
			(1)

