化学療法スケジュール表

□ 一般治療
□ 臨床試験
□ 治験

患者氏名
患者ＩＤ
生年月日

身　長	cm	診療科	
体　重	kg		
体表面積	m^2	医　師	印
Ｓｃｒ	mg/dL		
Ｃｃｒ	ml/min		

エンハーツ＋Per（2回目以降）
（登録No. 26BR14）

施用開始日　　年　　月　　日

（初回・継続 ＿＿＿＿ コース目・変更）

病　名	推奨度
乳癌	B

予定日付　／
T-Ｄｘｄ　(5.4ｍｇ/kg)　↓
Pertuzumab　(420ｍｇ)　↓
Day　1
（1ｻｲｸﾙ 21 日）（休薬 20 日以上）

HER2陽性乳癌

1 ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50	50 ｍＬ	点滴注射	
デキサート注射液６．６ｍｇ	1 瓶	15分	
			(1)
2 ブドウ糖注射液５％　５０mL	50 ｍＬ	点滴注射	
		フラッシュ用	
			(1)
3 ブドウ糖液５％　１００ｍＬ	100 ｍＬ	点滴注射	
エンハーツ点滴静注用100mg　（ ）	ｍｇ (5.4ｍｇ/kg)	30分	
注射用水　２０ｍｌ	20 ｍＬ	初回忍容性良好であれば	
		以降30分まで短縮可	
		0.2μmｲﾝﾗｲﾝﾌｨﾙﾀｰ要	
		1Vを注射用水5mLで溶解	
		20mg/mLの濃度で必要量秤量	
			(1)
4 ブドウ糖注射液５％　５０mL	50 ｍＬ	点滴注射	
		フラッシュ用	
			(1)
5 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射	
		ルートキープ用	
			(1)
6 大塚生食注（250mL袋）	250 ｍＬ	点滴注射	
パージェタ点滴静注420mg/14mL（	420）ｍｇ	30分	
		初回投与忍容性良好であれば	
		以降30分へ短縮可	
			(1)
7 生理食塩液　５０ｍＬ	50 ｍＬ	点滴注射	
		フラッシュ用	
			(1)

