化学療法スケジュール表

□ 一般治療
□ 臨床試験
□ 治験

患者氏名
患者ＩＤ
生年月日

身　長	cm	診療科	
体　重	kg		
体表面積	m^2	医　師	印
Ｓｃｒ	mg/dL		
Ｃｃｒ	ml/min		

フェスゴ(初回)＋パルボシクリブ
(登録No. 26BR15)

病　名	推奨度
乳癌	C

施用開始日　　年　　月　　日

(初回・継続＿＿＿＿コース目・変更)

		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ﾌｪｽｺﾞ IN	(1瓶)		↓									
Palbociclib	(125mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
Palbociclib	(125mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ﾌｪｽｺﾞ MA	(1瓶)			↓								
Palbociclib	(125mg)		↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ﾌｪｽｺﾞ MA	(1瓶)								↓			
Palbociclib	(125mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
Palbociclib	(125mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	47	48	49	57	58	59	60	61	62	63
		予定日付	／	／	／	／	／	／	／	／	／	／
ﾌｪｽｺﾞ MA	(1瓶)		↓									
Palbociclib	(125mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Day	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
		予定日付	／	／	／	／						
Palbociclib	(125mg)		↓	↓	↓	↓						
		Day	74	75	76	77						

(1ｻｲｸﾙ 84 日)　(休薬 7 日以上)

再発/化学療法後の維持療法　内分泌療法を併用すること　ｲﾌﾞﾗﾝｽ：院外専用

1 フェスゴ配合皮下注 IN　(　1) 瓶　皮下注射
8分
大腿部に皮下注
8分以上かけて投与
投与後30分経過観察
(1)

2 フェスゴ配合皮下注 MA　(　1) 瓶　皮下注射

〈次ページ有〉

受付日　　年　　月　　日

		5分 大腿部に皮下注 5分以上かけて投与 ※2回目以降は、infusion reaction 等の問題がなく、忍容性が良好で あれば観察時間は15分まで短縮可 (22)(43)(64)
3 イブランス錠125mg	(125) mg	内服 1日1回 服用