

# 化学療法スケジュール表

- 一般治療
- 臨床試験
- 治験

患者氏名  
患者ID  
生年月日

身長	cm	診療科	
体重	kg		
体表面積	m <sup>2</sup>		
Scr	mg/dL	医師	印
Ccr	ml/min		

**Hyper CVAD**  
(登録No. 10HT01)

病名	推奨度
急性リンパ性白血病	A
悪性リンパ腫	A

施用開始日 年 月 日

(初回・継続 \_\_\_\_\_ コース目・変更)

	予定日付	/	/	/	/	/	/	/	/
DEX (20mg)		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
CPA (300mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓					
VCR (2mg)					↓	↓			
DXR (50mg/m <sup>2</sup> )					↓				
CPA (300mg/m <sup>2</sup> )		↓	↓	↓					
Day		1	2	3	4	11	12	13	14
		(1サイクル 21日)			(休薬 7日以上)				

1 ソルデム3A輸液 500mL	500 mL	点滴注射 10:00~翌10:00	(1) (2) (3) (4) (11) (12) (13) (14)
2 生理食塩液 100mL デキサート注射液6.6mg (6)瓶	100 mL (6) mg (300mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 60分 10時~11時	(1) (2) (3) (4) (11) (12) (13) (14)
3 パロセトロン点滴静注パッケ0.75mg/50	50 mL	点滴注射 15分 10時~10時15分	(1)
4 生理食塩液テルモ 500mL エンドキサン注射用 ( ) mg (300mg/m <sup>2</sup> )	500 mL	点滴注射 180分 11時~14時	(1) (2) (3)
5 生理食塩液 50mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3)
6 生理食塩液 100mL オンコビン注射用1mg (2)mg	100 mL (2) mg	点滴注射 30分 11時~11時30分	(4) (11)
7 生理食塩液 100mL ドキシルビン塩酸塩注射液50mg「サント」( ) mg (50mg/m <sup>2</sup> )	100 mL ( ) mg (50mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 30分 11時30分~12時 Total 100mLに調製	(4)

8	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(4) (11)
9	ソルデム3A輸液 500 mL メイロン静注8.4% 20 mL	500 mL 1 A	点滴注射 180分 補液追加あり	(1) (2) (3) (4) (11) (12) (13) (14)
10	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 23時 ルートキープ用	(1) (2) (3)
11	生理食塩液テルモ 500 mL エンドキサン注射用 ( ) mg (300mg/m <sup>2</sup> )	500 mL ( ) mg (300mg/m <sup>2</sup> )	点滴注射 180分 23時～翌2時	(1) (2) (3)
12	生理食塩液 50 mL	50 mL	点滴注射 フラッシュ用	(1) (2) (3)
13	アプレピタントカプセル125mg 「N	1 c p	内服 day1 点滴開始時	
14	アプレピタントカプセル80mg 「NK	1 c p	内服 day2.3 朝食後	